VOOR DE BESTE MOMENTEN

CASTELGARDEN PROGRAMMA 2013

Castelgarden – voor de beste momenten

Er wordt wel eens gezegd dat niemand van grasmaaien houdt, maar iedereen geniet wel van een mooi gazon. 50 jaar ervaring met het maken van grasmaaiers heeft ons overtuigd dat een grasmaaier belangrijk is voor elke tuinbezitter.
Als je dan toch gras moet maaien dan liefst op de prettigste manier zoals dat past bij onze levensstijl. Castelgarden wordt gemaakt in Noord-Italië in de buurt van Venetië. Italianen houden van het leven en daarom zijn design en kwaliteit belangrijk. Ons gazon moet er altijd perfect uitzien maar liefst met de minste moeite omdat wij liever genieten van onze tuin.
Castelgarden grasmaaiers zijn ontworpen voor een lange levensduur en vragen weinig onderhoud.

CASTELGARDEN

VOOR DE BESTE MOMENTEN

Betrouwbaarheid met een perfect design

Castelgarden tuintractoren zijn er in vele modellen en maaibreedten, van de handige, compacte 66 cm zitmaaier tot de 4WD tractor met een 2-cilinder motor en hydrostatische aandrijving. (= traploze snelheidsregeling.) Er is altijd een perfecte zitmaaier voor elk type tuin.

Als er zeer veel obstakels, bomen en/of struiken in uw tuin staan, kiest u voor een frontmaaier. Met een tuintractor kunt u opteren voor gras opvangen of gras verhakselen. Als u hoog en ruig gras wilt maaien kunt u ook kiezen voor zij-uitworp.

XHT 220 4WD [2T1425273/12]

Motor:	B&S Intek series 7220 656 cc 2-cilinder
Maaibreedte:	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro 4WD
Wielen:	16" X 20"
Dashboard:	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	360 l
Stuurwiel:	Castelgarden soft grip
Zitting:	Luxezitting met hoge rug
Inhoud brandstof-tank:	10.0 l
Brutogewicht:	352 kg

	XX 220 HD [2T1310273/10]	XT 220 HD [2T0970273/11]
Motor:	B&S Intek series 7220 656 cc 2-cilinder	B&S Intek series 7220 656 cc 2-cilinder
Maaibreedte:	122 cm	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15" X 18"	15" X 18"
Dashboard:	6 LED met display	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	320 l	320 l
Stuurwiel:	Castelgarden soft grip	Castelgarden soft grip
Zitting:	Castelgarden comfort	Castelgarden comfort
Inhoud brandstof-tank:	7.0 l	7.0 l
Brutogewicht:	288 kg	278 kg

XT 190 HD [2T0950273/11]

XT 175 HD [2T0930373/11]

XT 170 HD [2T0930273/11]

	XT 190 HD	XT 175 HD	XT 170 HD
Motor:	B&S Intek series 4185 AVS 500 cc 1-cilinder	Honda GCV 530 530 cc 2-cilinder	B&S Intek series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	102 cm	102 cm	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro	Hydro
Wielen:	15″ X 18″	15″ X 18″	15″ X 18″
Dashboard:	6 LED met display	6 LED met display	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	320 l	320 l	320 l
Stuurwiel:	Castelgarden soft grip	Castelgarden soft grip	Castelgarden soft grip
Zitting:	Castelgarden comfort	Castelgarden comfort	Castelgarden comfort
Inhoud brandstof-tank:	7.0 l	7,0 l	7.0 l
Brutogewicht:	275 kg	287 kg	275 kg

XG 175 HD [2T0420373/10]

XG 170 HD [2T0430273/10]

	XG 175 HD	XG 170 HD
Motor:	Honda GCV 530 530 cc 2-cilinder	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	92 cm	92 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15″ X 18″	15″ X 18″
Dashboard:	6 LED	6 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	260 l	260 l
Stuurwiel:	Castelgarden	Castelgarden
Zitting:	Castelgarden	Castelgarden
Inhoud brandstof-tank:	6,0 l	6.0 l
Brutogewicht:	232 kg	230 kg



"Men zegt niet voor niets dat de tuin het verlengstuk is van uw huis. Met het beste gereedschap geniet u meer van de luxe van een grote tuin."

	XDC 140 HD [2T2110273/12]	XDC 135H HD (2T2000373/12)
Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder	Honda GXV 390 389 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	84 cm	84 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15" X 18"	15" X 18"
Dashboard:	1 LED	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	240 l	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden	Castelgarden
Zitting:	Castelgarden	Castelgarden
Inhoud brandstof-tank:	6.0 l	6.0 l
Brutogewicht:	224 kg	228 kg

	XF 140 HD [2T0220273/10]	XF 135 HD [2T0210373/10]
Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder	Honda GXV 390 - 390 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	72 cm	72 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	11" X 15"	11" X 15"
Dashboard:	1 LED	-
Mesinschakeling:	Manueel	Manueel
Inhoud grasopvang-bak:	170 l	170 l
Stuurwiel:	Castelgarden	Castelgarden
Zitting:	Castelgarden	Castelgarden
Inhoud brandstof-tank:	4.0 l	4.0 l
Brutogewicht:	193 kg	196 kg

XE 866 B [2T0040273/13] | **XE 966 HDB** [2T0070273/13]

	XE 866 B [2T0040273/13]	XE 966 HDB [2T0070273/13]
Motor:	B&S 875 series 190 cc ES Pro 1-cilinder	B&S 950 series 223 cc ES 1-cilinder
Maaibreedte:	66 cm	66 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Versnellingsbak	Hydro
Wielen:	13″ X 15″	13″ X 15″
Dashboard:	1 LED	1 LED
Mesinschakeling:	Manueel	Manueel
Inhoud grasopvang-bak:	150 l	150 l
Stuurwiel:	Castelgarden	Castelgarden
Zitting:	Castelgarden	Castelgarden
Inhoud brandstof-tank:	3.8 l	3.8 l
Brutogewicht:	142 kg	142 kg

XD 140 HD [2T0620273/11] | **XD 140** [2T0520273/11]

	XD 140 HD [2T0620273/11]	XD 140 [2T0520273/11]
Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	98 cm	98 cm
Uitworp:	Zij-uitworp	Zij-uitworp
Transmissie:	Hydro	5 versnellingen vooruit / 1 achteruit
Wielen:	15″ X 18″	15″ X 18″
Dashboard:	-	-
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	-	-
Stuurwiel:	Castelgarden	Castelgarden
Zitting:	Castelgarden	Castelgarden
Inhoud brandstof-tank:	6.0 l	6.0 l
Brutogewicht:	200 kg	198 kg

XD machines worden standaard geleverd met de volgende accessoires:
Mulchplug, trekhaak en bumper.

	PTC 220 HD [2T0980233/11]	**PT 170 HD** [2T1720233/11]
Motor:	B&S Intek series 7220 AVS 656 cc 2-cilinder	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	102 cm	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15" X 18"	15" X 18"
Dashboard:	8 LED	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	300 l	260 l
Stuurwiel:	Castelgarden	Standard junior
Zitting:	Standard PLUS	Standard junior
Inhoud brandstof-tank:	7.0 l	6.0 l
Brutogewicht:	276 kg	256 kg

	PG 140 HD [2T0420233/11]	**PG 135 HD** (2T0410333/11)
Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder	Honda motor GXV 390 - 390 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	92 cm	92 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15" X 18"	15" X 18"
Dashboard:	1 LED	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang-bak:	260 l	260 l
Stuurwiel:	Standard junior	Standard junior
Zitting:	Standard junior	Standard junior
Inhoud brandstof-tank:	4.5 l	4.5 l
Brutogewicht:	226 kg	222 kg

Na het werk begint het genieten!

Een bewerkelijke tuin is vaak een mooie tuin en vraagt extra werk. Met een Castelgarden frontmaaier komt u gemakkelijk rond bomen, onder struiken en kunt u de boorden van het gazon eenvoudig maaien. Met een frontmaaier heeft u een beter overzicht over uw werk en daardoor minder werk achteraf, met andere woorden meer tijd om te genieten. Het voorop gemonteerde maaidek verhakselt het afgemaaide gras en verspreidt het weer over het gazon zodat de aanblik lijkt of u het opgeruimd heeft. U bespaart 30% tijd en houdt dus meer tijd over voor nog leukere dingen.

	XK4 160 HD [13-6104-91]	XK 160 HD [13-6103-92]	XK 140 HD [13-6102-91]
Motor:	B&S Power Built 4155 AVS	B&S Power Built 4155 AVS	B&S Power Built 3130 AVS
Maaibreedte:	95-105 cm	95-105 cm	95 cm
Maaihoogte-verstelling:	10 posities	10 posities	10 posities
Transmissie:	Hydrostatisch, traploze snelheids-regeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheids-regeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheids-regeling vooruit/achteruit met voetpedaal
Aandrijving:	4-wielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Besturing:	Mechanische stuurbekrachtiging	Mechanisch	Mechanisch
Type besturing:	Knikbesturing	Knikbesturing	Knikbesturing
Inschakeling messen:	Manueel	Manueel	Manueel
Zitting:	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting
Brutogewicht:	200 kg	172 kg	164 kg

Alle XK machines worden standaard geleverd zonder maaidek.
Mogelijke maaibreedten zijn 95 cm en 105 cm.

	XM 160 HD [13-2783-90]	XM 140 HD [13-2782-90]	XM 130 [13-2781-91]
Motor:	B&S Power Built 4155 AVS	B&S Power Built 3130 AVS	B&S Power Built 3115 AVS
Maaibreedte:	85-105 cm	85-95 cm	85 cm
Maaihoogte-verstelling:	10 posities	10 posities	10 posities
Transmissie:	Hydrostatisch, traploze snelheids-regeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheids-regeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Manuele versnellingsbak, 5 vooruit / 1 achteruit
Aandrijving:	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Besturing:	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Type besturing:	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing
Inschakeling messen:	Manueel	Manueel	Manueel
Zitting:	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting
Brutogewicht:	172 kg	169 kg	166 kg

Alle XM machines worden standaard geleverd zonder maaidek.
Mogelijke maaibreedten zijn 85 cm, 95 cm en 105 cm.

SNEEUWSCHUIF

Zwaar uitgevoerde stalen sneeuwschuif en zeer geschikt voor frontmaaiers. Beschikbaar in werkbreedten van 107 en 120 cm . Een rubberrand kan gemonteerd worden. Zet uw grasmaaier in de winter klaar om sneeuw te schuiven en u bent toch nog op tijd op uw afspraak.

SNEEUWBLAZER

De sneeuwblazer werkt het meest efficiënt en eenvoudig op een frontmaaier. Werkbreedte 90 cm.
De blaasrichting kan vanaf de machine eenvoudig worden versteld.

FRONTBORSTEL

Ideaal om paden en wegen schoon te maken. Zand, bladeren en ander straatvuil kunt u eenvoudig verwijderen. Tevens is de frontborstel zeer geschikt om sneeuw weg te vegen tot een sneeuwlaag van maximaal 20 cm. De frontborstel is vanaf de machine naar links en rechts te verstellen. Met een werkbreedte van 100 cm is elke veegklus eenvoudig te klaren.

TREKHAAK

Noodzakelijk indien u een aanhangwagen of kunstmeststrooier gebruikt.

PRO AANHANGWAGEN

Zwaar uitgevoerde, gegalvaniseerde, kipbare aanhangwagen met een groot laadvermogen van 200 kg.
Leeggewicht 45 kg.
Verwijderbare achterklep.

COMBI AANHANGWAGEN

Handige kunststof aanhangwagen met een inhoud van 180 liter. De aanhangwagen is eenvoudig om te bouwen tot grote kruiwagen. Lengte 159/173 cm, breedte 83 cm, hoogte 75 cm.
Leeggewicht 25 kg.

KUNSTMESTSTROOIER

40 liter inhoud en vanaf de bestuurderszitting te verstellen. Zorgt voor een perfecte verspreiding. Maximale strooibreedte 240 cm.

DEFLECTOR

De deflector wordt gebruikt als u met uw achteruitworp tractor hoog gras wilt maaien. De deflector zorgt dat het afgemaaide gras net achter de tractor op stroken wordt gelegd.

MAAIDEK

Castelgarden maaidekken zijn voorzien van 2 messen die aan elkaar zijn gekoppeld voor een optimaal maairesultaat. Leverbaar in 2 breedten voor de XK- en 3 breedten voor de XM-modellen.

FRAMEGEWICHTEN

Wordt gebruikt om de wielgrip te verbeteren bij XM en XK modellen als een veegmachine of sneeuwblazer wordt gebruikt.

Platform	Code	Omschrijving
	XE 866 - XE 966 HDB	
	299900135/0	Mulching plug 66 cm
	XF 140 HD - XF 135 HD	
	299900037/0	Mulching plug + mulching messen 72 cm
	299900036/0	Mulching plug 72 cm
	299900090/0	Deflector 72 cm
	PG 140 HD - PG 135 HD - PT 170 HD - XG 170 HD - XG 175 HD	
	299900070/0	Mulching plug + mulching messen NJ 92 cm
	299900070/0	Mulching plug + mulching messen NJ 102 cm
	299900038/0	Mulching plug NJ 92 cm
	299900038/0	Mulching plug NJ 102 cm
	299900081/0	Trekhaak NJ 92 cm
	299901081/0	Trekhaak NJ 102 cm
	299900051/0	Deflector NJ 92-102 cm
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-0952-11	Combi aanhangwagen
	XDC 140 HD - XDC 135H HD	
	299900370/0	Mulching plug + mulching messen 84 cm
	299900310/0	Deflector 84 cm
	299900395/0	Trekhaak 84 cm
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-0952-11	Combi aanhangwagen
	XD 140 - 140HD	
	299900340/0	Mulching plug 98 cm
	299900385/0	Trekhaak 98 cm
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-0952-11	Combi aanhangwagen
	XHT 220 4WD	
	299901074/0	Mulching plug + mulching messen 102 cm (HE)
	299901055/0	Mulching plug 102 cm (HE)
	299901006/0	Trekhaak 102 cm (HE)
	299900016/0	Deflector 102 cm (HE)
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-0952-11	Combi aanhangwagen

Platform	Code	Omschrijving
	ALLE XT en XX MODELLEN - PTC 220 HD	
	299900074/0	Mulching plug + mulching messen 102 cm
	299900076/0	Mulching plug + mulching messen 122 cm
	299900055/0	Mulching plug 102 cm
	299900046/0	Mulching plug 122 cm
	299900006/0	Trekhaak 102-122 cm
	299900016/0	Deflector 102-122 cm
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-0952-11	Combi aanhangwagen
	FRONTMAAIERS - XM SERIES	
	13-0990-12	Sneeuwschuif 107 cm
	13-3904-61	Rubberrand sneeuwschuif 107 cm
	13-0921-62	Framegewichten 2 x 13,5 kg
	13-0994-61	RAC snelkoppeling
	13-0940-61	"Set sneeuwkettingen 16"" x 6"
	13-3906-11	Pro aanhangwagen gegalvaniseerd
	13-0952-11	Combi aanhangwagen kunststof
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-3905-12	Gras- en bladveger 38" / 97 cm
	13-3918-11	Frontborstel 85 cm
	13-3916-61	Rubber Flap voor frontborstel 85 cm
	FRONTMAAIERS XK-XK4 SERIES	
	13-0974-11	Sneeuwblazer 2WD/4WD
	13-0990-12	Sneeuwschuif 107 cm
	13-3904-61	Rubberrand sneeuwschuif 107 cm
	13-3917-61	Sneeuwschuif 120 cm
	13-1958-62	Rubberrand sneeuwschuif 120 cm
	13-0936-61	"Set sneeuwkettingen 16"" x 7,5"
	13-0939-61	Framegewichten 2 x 17 kg
	13-0992-62	RAC snelkoppeling 2WD
	13-0993-61	RAC snelkoppeling 4WD
	13-3906-11	Pro aanhangwagen gegalvaniseerd
	13-0952-11	Combi aanhangwagen kunststof
	13-0955-11	Kunstmeststrooier
	13-3905-12	Gras- en bladveger 38" / 97 cm
	13-0977-11	Frontborstel 95 cm
	13-1936-62	Rubber Flap voor frontborstel 95 cm

Perfect maaien met finesse!

Castelgarden staat voor technologie in een perfect design met voor elk wat wils. Castelgarden beschikt over een compleet assortiment gazonmaaiers waaronder duwmaaiers, maaiers met wielaandrijving en maaiers met 4-in-1 maaisysteem. Ook machines met BBC (mesrem) zijn beschikbaar. U hebt de keuze uit chassis van verschillend materiaal zoals staal, ABS kunststof, inox en aluminium. Verder biedt Castelgarden een uitgebreide serie in elektrische maaiers, ook met wielaandrijving.

	XSP 55 HSC BBC [290558038/10]	**XSP 55 BS** [290556028/C11]	**XSP 50 BS** [290506028/C11]
Motor:	Honda GCV 190 Autochoke	B&S 750 series DOV Ready start	B&S 675 series XRZ Ready start
Chassis:	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaibreedte:	53 cm / combi 4-in-1	53 cm / combi 4-in-1	48 cm combi 4-in-1
Aandrijving:	Achterwielaandrijving / BBC	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Verstelbaar op hendel	Verstelbaar op hendel	Verstelbaar op hendel
Grasopvangbak:	Hybride 75 l met indicatie ”volle opvangbak”	Hybride 75 l met indicatie ”volle opvangbak”	Hybride 75 l met indicatie ”volle opvangbak”
Wielen (mm):	210/300 kogellagers	210/300 kogellagers	210/300 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 6 pos, 22-95 mm	Centraal 6 pos, 22-95 mm	Centraal 6 pos, 22-95 mm
Hendel:	Ergo pro 25 mm verstelbaar met klikhendels	Ergo pro 25 mm verstelbaar met klikhendels	Ergo pro 25 mm verstelbaar met klikhendels
Brutogewicht:	56.8 kg	51.7 kg	

	XA 50 BS [295508023/C12]	**XA 50 HS** [295508038/C12]
Motor:	B&S 675 series XRZ Ready start	Honda GCV 160 Autochoke
Chassis:	Aluminum	Aluminum
Maaibreedte:	48 cm combi	48 cm combi
Aandrijving:	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Verstelbaar op hendel	Verstelbaar op hendel
Grasopvangbak:	Hybride 70 l	Hybride 70 l
Wielen (mm):	210/210 kogellagers	210/210 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 6 pos, 30-80 mm	Centraal 6 pos, 30-80 mm
Hendel:	Ergo pro 25 mm, verstelbaar	Ergo pro 25 mm, verstelbaar
Brutogewicht:	42.3 kg	41.6 kg

	XA 53 BS [292148023/C12]	**XA 53 HS** [292148038/C12]
Motor:	B&S 750 series DOV Ready start	Honda GCV 190
Chassis:	Aluminum	Aluminium
Maaibreedte:	51 cm combi	51 cm combi
Aandrijving:	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Verstelbaar op hendel	Verstelbaar op hendel
Grasopvangbak:	Hybride 70 l	Hybride 70 l
Wielen (mm):	210/210 kogellagers	Alu 210/210 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 7 pos, 30-80 mm	Centraal 7 pos, 30-80 mm
Hendel:	Ergo pro 25 mm, verstelbaar	Ergo pro 25 mm verstelbaar
Brutogewicht:	44.1 kg	44.2 kg

	XI 53 HS [291592038/10]	**XSM 50 BS** [291502023/C11]
Motor:	Honda GCV 160 Autochoke	B&S 675 series XRZ Ready start
Chassis:	Inox	Gegalvaniseerd staal (hammered)
Maaibreedte:	51 cm combi	48 cm
Aandrijving:	Achterwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Schakelaar TPM	Verstelbaar op dashboard	Verstelbaar op hendel
Grasopvangbak:	Hybride 70 l	–
Wielen (mm):	170/210 kogellagers	210/210 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 5 pos, 30-75 mm	3 hendels 5 pos, 31-75 mm
Hendel:	Ergo, verstelbaar	Ergo
Brutogewicht:	35.2 kg	34.8kg

BENZINEMAAIERS

	XC 48 BSW4 [295496823/C12]	XC 48 BW [295495023/C12]
Motor:	B&S 500 series E	B&S 500 series XQ
Chassis:	Plaatstaal	Plaatstaal
Maaibreedte:	46 cm / combi 4-in-1	46 cm
Aandrijving:	Achterwielaandrijving	Duwmodel
Schakelaar TPM	Vaste TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Kunststof 60 l	Kunststof 60 l
Wielen (mm):	180/240 kogellagers	180/240 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	3 hendels 5 pos, 27-80 mm	4 hendels 5 pos, 27-80 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar	Ergo verstelbaar
Brutogewicht:	33 kg	27.8 kg

ELEKTRISCHE GAZONMAAIERS

	XP 35 E [297351663/C11]	XP 39 E [297392663/C11]
Motor:	1000W 230V 50Hz	1300W 230V
Chassis:	Polypropyleen	Polypropyleen
Maaibreedte:	33 cm	37 cm
Aandrijving:	Duwmodel	Duwmodel
Schakelaar TPM	–	–
Grasopvangbak:	Kunststof 27 l	Kunststof 35 l
Wielen (mm):	130/160	130/160
Maaihoogte-verstelling:	Individueel dmv bout 3 pos, 25-55 mm	Individueel dmv bout 3 pos, 25-55 mm
Hendel:	Ergo	Ergo
Brutogewicht:	13.5 kg	14.5 kg

	XS 48 ESW [299487073/C11]	**XS 48 EW** [299480663/C11]	**XP 41 E** [294411663/09]
Motor:	1800W 230V 50Hz	1600W 230V 50Hz	1600W 230V 50Hz
Chassis:	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal	Polypropyleen
Maaibreedte:	46 cm	46 cm	39 cm
Aandrijving:	Achterwielaandrijving	Duwmodel	Duwmodel
Schakelaar TPM	–	–	–
Grasopvangbak:	Hybride 70 l	Hybride 70 l	Hybride 45 l
Wielen (mm):	200/280 kogellagers	200/280 kogellagers	165/190
Maaihoogte-verstelling:	2 hendels 6 pos, 25-90 mm	2 hendels 6 pos, 25-90 mm	Centraal 5 pos, 21-60 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar	Ergo verstelbaar	Telescopische, ergo handgreep
Brutogewicht:	36 kg	32.5 kg	19.3 kg

	XP 40 E [294380063/C13]	**XP 40 LI BATTERIJMAAIER** [294385063/C12]
Motor:	1600W 230V	36 V-2,6 Ah. DC brushless
Chassis:	Polypropyleen	Polypropyleen
Maaibreedte:	38 cm	38 cm
Aandrijving:	Duwmodel	Duwmodel
Schakelaar TPM	–	–
Grasopvangbak:	Kunststof 40 l	Kunststof 40 l
Wielen (mm):	150/250 mm	150/250 mm
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 6 pos. 25-75 mm	Centraal, 6 posities, 25-75 mm
Hendel:	Verstelbare comfort handgreep	Verstelbare comfort handgreep
Brutogewicht:		

Uw gazon is probleemloos gemaaid met een Castelgarden machine!

Een mooie tuin is zoveel meer dan een mooi gazon, belangrijk is ook hoe de tuin verder onderhouden wordt. Daarom biedt Castelgarden u voor elke klus de juiste machine. Gaat het om een motorzaag, heggenschaar of een bosmaaier, het is allemaal voorhanden.

BKE 27 D [288121003/13] | **BKE 27** [288120003/13]

	BKE 27 D	BKE 27
Cilinderinhoud:	26.3 cc Kawasaki 2T	26.3 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	0,77 kW - 1,03 pk	0,77 kW - 1,03 pk
Steel:	26 mm	26 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go - 3T maaimes	Tap & Go - 3T maaimes
Handgreep:	U-hendel	Gesloten
Gewicht incl. nylonkop:	6.9 kg	6.3 kg

BKE 35 D [288221003/13] | **BKE 45 D** [288321003/13]

	BKE 35 D	BKE 45 D
Cilinderinhoud:	34.4 cc Kawasaki 2T	45,5 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	1,03 kW - 1,9 pk	1.4 Kw - 1.9 pk
Steel:	26 mm	28 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go easyload - 3T maaimes	Tap & Go easyload - 3T maaimes - professioneel zaagblad
Handgreep:	U-hendel	U-hendel
Gewicht incl. nylonkop:	7.6 kg	9.3 kg

BKE 53 D [288421003/13]

	BKE 53 D
Cilinderinhoud:	53.2 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	2.0 Kw - 2.7 pk
Steel:	28 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go easyload - 3T maaimes - professioneel zaagblad
Handgreep:	U-hendel
Gewicht incl. nylonkop:	9.9 kg

POWERED BY
Kawasaki

	XR 26 J [280710103/10]	XB 27 J [281020103/09]	XB 10 JEL [291820103/06]
Cilinderinhoud:	25.4 cc	26,0 cc	–
Vermogen:	0.7 kW - 0.95 pk	0.8 kW - 1.1 pk	1000 W
Steel:	26 mm, gebogen, deelbaar	26 mm, deelbaar	25 mm, deelbaar
Standaard maaikop:	Tap & Go	Tap & Go - 3T maaimes	Tap & Go - 4T maaimes
Handgreep:	Gesloten	Gesloten	Gesloten
Gewicht incl. nylonkop:	5.8 kg	5,1 kg	6.0 kg

	XR 11 EL [291800003/04]	XR 7 EL [291830003/06]
Cilinderinhoud:	–	–
Vermogen:	1100 W	700 W
Steel:	25 mm, gebogen	25 mm, gebogen
Standaard maaikop:	Tap & Go	Tap & Go
Handgreep:	Gesloten	Gesloten
Gewicht incl. nylonkop:	5.0 kg	5.0 kg

	XC 246 [204518003/11]	**XC 238** [203714003/11]
Cilinderinhoud:	45.02 cc	37.2 cc
Vermogen:	1.8 Kw - 2.4 pk	1.2 Kw - 1.6 pk
Zwaard:	18" - 45 cm Oregon	14" - 35 cm Oregon
Ketting:	.325" .058" (21BPX0-72X)	3/8" .050" (91VG-53X)
Oliepomp:	Automatisch - regelbaar	Automatisch - regelbaar
Primer:	Ja	Ja
Kettingspanner:	Zijkant	Zijkant
Gewicht (ex zw/ketting):	5.3 kg	4.6 kg

	XC 38 P [223516003/08]	**XC 22 QE** [293016103/08]	**XC 19 PE** [293014003/08]
Cilinderinhoud:	38,3 cc	–	–
Vermogen:	1,7 Kw - 2,3 pk	2000 W	1800 W
Zwaard:	16" - 40 cm Oregon	16" - 40 cm Oregon	14" - 35 cm Oregon
Ketting:	3/8".050" (91VG-56E)	3/8" .050" (91VG-56E)	3/8" mini.050" 50 CL
Oliepomp:	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Primer:	Ja	-	-
Kettingspanner:	Vooraan	Zonder gereedschap	Zijkant
Gewicht (ex zw/ketting):	4,49 kg	3,9 kg	3,9 kg

	XHM 75 [251475003/09]	**XHM 60** [251460003/09]
Cilinderinhoud:	25,6 cc Mitsubishi	25,6 cc Mitsubishi
Vermogen:	0.8 Kw – 1.1 pk	0.8 Kw – 1.1 pk
Mes:	Laser cut, enkelzijdig	Laser cut, dubbelzijdig
Meslengte:	75 cm	60 cm
Afstand tss tanden:	28 mm	28 mm
Mechanische rem:	Ja	Ja
Antivibratie:	Nee	Ja
Verstelbaar handvat:	Nee	Ja (180°)
Nettogewicht:	5.4 kg	5.7 kg

BLADBLAZER	**XBL 260 H** [255026003/10]
Cilinderinhoud:	25.4 cc
Vermogen:	0.75 Kw – 1.02 pk
Luchtvolume:	7.8 cu.m/min
Luchtsnelheid:	28 m/s
Opzuigkit	inclusief
Nettogewicht:	5.0 kg

XX 220 HD

Kwaliteit en veiligheid

Door de jarenlange ervaring en grote investeringen in verbeteringen en nieuwe producten is Castelgarden al vele jaren de grootste producent van grasmaaiers in Europa.

Om u jarenlang te kunnen laten genieten van uw aankoop heeft Castelgarden een uitgebreid dealernet dat uitsluitend originele onderdelen gebruikt waardoor u uw machine altijd veilig kunt gebruiken.

GGP BENELUX BV
Sportlaan 9
4131 NN Vianen
Nederland
Tel. 0347 - 344199
Fax. 0347 - 344018

GGP BENELUX
Galgenveldstraat 25A
8700 Tielt
België
Tel. 051 - 46 00 00
Fax. 051 - 46 67 27

GLOBAL GARDEN PRODUCTS

Castelgarden behoudt zich het recht voor modellen en technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

CASTELGARDEN
VOOR DE BESTE MOMENTEN

Uw dealer: